

## NA CZYM POLEGA BADANIE ULTRASONOGRAFICZNE (USG)?

Badanie USG jest bezpieczne i bezbolesne. Polega na przesuwanie małej głowicy po brzuchu osoby badanej. Badanie trwa zaledwie kilka minut (ok. 10 min.).

## JAKIE JEST DALSZE POSTĘPOWANIE PO ROZPOZNANIU „TĘTNIKA AORTY BRZUSZNEJ”?

Pacjenci z rozpoznaniem TAB wymagają badań kontrolnych. Przy poszczególnych wymiarach aorty brzusznej zaleca się:

- 3 – 4,4 cm - kontrolne badanie raz w roku;
- 4,5 – 5,4 cm - kontrolne badanie co 3 miesiące;
- <5,5 cm - skierowanie do specjalisty chirurgii naczyniowej i rozważenie operacji.

## „KUJAWSKO-POMORSKI PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH W KIERUNKU TĘTNIKA AORTY BRZUSZNEJ”



## Wczesne wykrywanie choroby ratuje Ci życie!!!

**PAMIĘTAJ, LICZY SIĘ PROFILAKTYKA!!!  
BO TĘTNIAK AORTY JAK BOMBA TYKA!!!**

**Informacje** o miejscach realizacji Programu dostępne są na stronie internetowej:

[www.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.kujawsko-pomorskie.pl)

w zakładce tematycznej „Zdrowie” - Programy polityki zdrowotnej – informacje dla mieszkańców

tel. 56 652 18 22.

- JESTEŚ MĘŻCZYZNĄ
- MASZ 65-74 LATA
- PALISZ PAPIEROSY
- MIESZKASZ W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM




Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

Program finansowany z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

**SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNYCH BADAŃ USG AORTY BRZUSZNEJ**

# CO TO JEST TĘTNIAK AORTY BRZUSZNEJ ?

**AORTA** jest głównym naczyniem krwionośnym, który rozprawdza krew po organizmie. Biegnie od serca w dół klatki piersiowej i jamy brzusznej. Wraz z wiekiem ściany aorty brzusznej u pewnych osób mogą ulec osłabieniu i wypukleniu tworząc **Tętniak Aorty Brzusznej (TAB)**, co może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, jeśli nie jest wcześniej wykryty.



## CZY TĘTNIAK AORTY BRZUSZNEJ TO POWAŻNA CHOROBA?

**Tętniak Aorty Brzusznej (TAB)** to bardzo poważna choroba, zwłaszcza jeśli jest nierozpoznana odpowiednio wcześnie. Ciśnienie tętnicze krwi wytwarzane przez bijące serce powoduje uderzenia krwi o osłabioną ścianę tętniaka, co powoduje jego powiększanie.

Powiększanie się tętniaka może doprowadzić w końcu do jego **pęknięcia**. Następuje wtedy krwotok wewnętrzny, który jest zwykle **śmiertelny**. Jedynym sposobem by tego uniknąć jest rozpoznanie tętniaka aorty brzusznej zanim pęknie.

Częstość występowania tętniaka aorty brzusznej szacuje się na **7,6% u mężczyzn w wieku 65 lat i więcej**, w porównaniu z częstością występowania u kobiet w tej samej grupie wiekowej to **1,3%**. Z każdą kolejną dekadą częstość występowania tętniaka u mężczyzn **zwiększa się o około 6%**.

**Dzięki programowi masz możliwość wcześniej wykryć chorobę !!!!!**

Jeśli cierpisz na TAB **możesz nie mieć żadnych objawów**. Choroba ta często **nie daje żadnych dolegliwości** co oznacza, że możesz nie zdawać sobie sprawy, że **jesteś w dużym niebezpieczeństwie**.

## CZYNNIKI RYZYKA WYSTĄPIENIA TĘTNIAKA AORTY BRZUSZNEJ

- Wiek 65 lat i więcej
- Płeć męska
- Palenie tytoniu
- Nadciśnienie tętnicze
- Hipercholesterolemia
- Choroba wieńcowa serca
- Choroby naczyń krążenia mózgowego
- Występowanie tętniaka aorty brzusznej w rodzinie