

## Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: Dostawa produktów leczniczych i szczepionek znak sprawy: G/3/ZP-t/24

1. Pakiet 1, Pozycja 11., Tramadol hydrochloride roztwór do wstrz. 50 mg/ml; 5amp. 1ml: Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z ChPL Tramadolium hydrochloricum, roztwór do wstrzykiwań 50mg/ml można było mieszać w jednej strzykawce z produktem Metamizolum natrium 0,5g/ml, przed podaniem pacjentowi?

**Odp. Zamawiający nie wymaga**

2. Pakiet 1, Pozycja 24., Bupivacainum hydrochloricum roztw. do wstrz. (5mg/1ml) 10amp. a 10ml: Czy Zamawiający wymaga, aby roztwór Bupivacainum hydrochloricum 0,5% można było mieszać w jednej strzykawce z opioidami (siarczanem morfiny, fentanylem, sufentanylem)?

**Odp. Zamawiający nie wymaga**

3. Pakiet 1, Pozycja 24., Bupivacainum hydrochloricum roztw. do wstrz. (5mg/1ml) 10amp. a 10ml: Czy Zamawiający wymaga, aby roztwór Bupivacainum hydrochloricum 0,5% można było rozcieńczać w 0,9% roztworze NaCl lub 5% roztworze glukozy zgodnie z ChPL?

**Odp. Zamawiający nie wymaga**

4. Pakiet 1, Pozycja 50., Lidocaine hydrochloride roztw. do wstrz. (20mg/ml) 10amp. 2ml: Czy Zamawiający wymaga, aby zaofertowany produkt lidokainy posiadał wskazanie w leczeniu bólu neuropatycznego jako lek drugiego rzutu?

**Odp. Zamawiający nie wymaga**

5. Pakiet 1, Pozycja 50., Lidocaine hydrochloride roztw. do wstrz. (20mg/ml) 10amp. 2ml: Czy Zamawiający wymaga, aby zaofertowany produkt lidokainy posiadał wskazanie w dożylnym leczeniu bólu w okresie okołoperacyjnym jako składnik analgezji prewencyjnej i multimodalnej?

**Odp. Zamawiający nie wymaga**

6. Pakiet 1, Pozycja 50., Lidocaine hydrochloride roztw. do wstrz. (20mg/ml) 10amp. 2ml: Czy Zamawiający wymaga, aby produkt Lignocainum posiadał wskazanie do leczenia komorowych zaburzeń rytmu serca zgodnie z ChPL?

**Odp. Zamawiający nie wymaga**

7. Pakiet 1, Pozycja 50., Lidocaine hydrochloride roztw. do wstrz. (20mg/ml) 10amp. 2ml: Czy Zamawiający wymaga, aby zaofertowany produkt lidokainy posiadał wskazanie w dożylnym leczeniu bólu w okresie okołoperacyjnym jako składnik analgezji prewencyjnej i multimodalnej zgodnie z ChPL produktu oraz zgodnie z zaleceniami leczenia bólu 2019 opublikowane przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu?

**Odp. Zamawiający nie wymaga**

8. Pakiet 1, Pozycja 51., Lidocaine hydrochloride roztw. do wstrz. (20mg/ml) 5fiolatek 20ml: Czy Zamawiający wymaga, aby zaofertowany produkt lidokainy posiadał wskazania: w dożylnym leczeniu bólu w okresie okołoperacyjnym jako składnik analgezji prewencyjnej i multimodalnej, do leczenia komorowych zaburzeń rytmu serca oraz w leczeniu bólu neuropatycznego jako lek II rzutu zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego?

**Odp. Zamawiający nie wymaga**

9. Pakiet 1, Pozycja 51., Lidocaine hydrochloride roztw. do wstrz. (20mg/ml) 5fiolek 20ml: Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany produkt lidokainy posiadał wskazanie w dożylnym leczeniu bólu w okresie okołoperacyjnym jako składnik analgezji prewencyjnej i multimodalnej zgodnie z ChPL produktu oraz zgodnie z zaleceniami leczenia bólu 2019 opublikowane przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu?

**Odp. Zamawiający nie wymaga**

10. Pakiet 1, Pozycja 51., Lidocaine hydrochloride roztw. do wstrz. (20mg/ml) 5fiolek 20ml: Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany produkt lidokainy posiadał wskazanie w leczeniu bólu neuropatycznego jako lek drugiego rzutu?

**Odp. Zamawiający nie wymaga**

11. Pakiet 1, Pozycja 51., Lidocaine hydrochloride roztw. do wstrz. (20mg/ml) 5fiolek 20ml: Czy Zamawiający wymaga, aby produkt Lignocainum posiadał wskazanie do leczenia komorowych zaburzeń rytmu serca zgodnie z ChPL?

**Odp. Zamawiający nie wymaga**

12. Pakiet 1, Pozycja 79., Metamizole sodium roztw. do wstrz. (1 g/2ml ) 5 amp.a 2ml: Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z ChPL Metamizolum natriicum 0,5g/ml można było mieszać w jednej strzykawce z produktem Tramadolium hydrochloricum, roztwór do wstrzykiwań 50mg/ml, przed podaniem pacjentowi?

**Odp. Zamawiający nie wymaga**

13. Pakiet 2, Pozycja 57., Lorazepamum draż 1 mg: Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany preparat były w formie tabletek, które można podzielić na równe dawki?

**Odp. Zamawiający nie wymaga**

14. Pakiet 2, Pozycja 57., Lorazepamum draż 1 mg: Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany produkt lorazepamum posiadał wskazanie w premedykacji przed zabiegami diagnostycznymi lub przed zabiegami chirurgicznymi?

**Odp. Zamawiający nie wymaga**

15. Pakiet 2, Pozycja 58., Lorazepamum draż. 2,5 g: Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany preparat były w formie tabletek, które można podzielić na równe dawki?

**Odp. Zamawiający nie wymaga**

16. Pakiet 2, Pozycja 58., Lorazepamum draż. 2,5 g: Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany produkt lorazepamum posiadał wskazanie w premedykacji przed zabiegami diagnostycznymi lub przed zabiegami chirurgicznymi?

**Odp. Zamawiający nie wymaga**

17. Pakiet 2, Pozycja 86., Hydrocortisone proszek i rozp.do przygot.roztw.do wstrz. lub inf.doż. (100mg) 5fiolek + 5 amp.rozp.: Czy Zamawiający dopuści Hydrocortison VUAB, 100 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji x 1 fiołka 10 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości, co spowoduje złożenie konkurencyjnej oferty dla szpitala?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza**

18. Pakiet 2, Pozycja 86., Hydrocortisone proszek i rozp.do przygot.roztw.do wstrz. lub inf.doż. (100mg) 5fiolek + 5 amp.rozp.: 2. Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany lek Hydrocortisone 100 inj, 100mg x 1 miał poniższe wskazania: Zastosowanie profilaktyczne: - choroby endokrynologiczne, celem prewencji rozwoju ostrej niewydolności nadnerczy, gdzie wymagana może być dodatkowa podaż glikokortykoidu w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na kortyzol (np. zabieg operacyjny u chorego z nieomogą nadnerczy czy zapaleniem tarczycy; osłabienie czynności nadnerczy wskutek przewlekłej sterydoterapii). Zastosowanie w stanach przewlekłych: może mieć miejsce po rozważeniu wskazań przez lekarza i dotyczyć stanów/chorób takich jak: - stany alergiczne - choroby dermatologiczne reagujące na kortykosteroidy - choroby endokrynologiczne 2 - choroby przewodu pokarmowego (w określonych sytuacjach – leczenie zaostrzeń stanów

zapalnych) - choroby hematologiczne - choroby nowotworowe - choroby układu oddechowego - choroby reumatyczne potwierdzone w CHPL.

**Odp. Zamawiający nie wymaga**

19. Pakiet 2, Pozycja 86., Hydrocortisone proszek i rozp.do przygot.roztw.do wstrz. lub inf.doż. (100mg) 5fiolatek + 5 amp.rozp.: Czy Zamawiający dopuści Hydrocortison VUAB, 100 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji x 1 fiolka 10 ml, bez rozpuszczalnika (wody do wstrzykiwań ), która jest powszechnie dostępna i stosowana w szpitalach do przygotowywania m.in. antybiotyków, z odpowiednim przeliczeniem ilości? Wyrażenie zgody spowoduje złożenie konkurencyjnej oferty dla szpitala.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza**

20. Pakiet 4, Pozycja 1, Hydrocortisone proszek i rozp.do przygot.roztw.do wstrz. lub inf.doż. (100mg) 5fiolatek + 5 amp.rozp.: Czy Zamawiający dopuści Hydrocortison VUAB, 100 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji x 1 fiolka 10 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości, co spowoduje złożenie konkurencyjnej oferty dla szpitala?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza**

21. Pakiet 4, Pozycja 1, Hydrocortisone proszek i rozp.do przygot.roztw.do wstrz. lub inf.doż. (100mg) 5fiolatek + 5 amp.rozp.: 2. Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany lek Hydrocortison 100 inj, 100mg x 1 miał poniższe wskazania: Zastosowanie profilaktyczne: - choroby endokrynologiczne, celem prewencji rozwoju ostrej niewydolności nadnerczy, gdzie wymagana może być dodatkowa podaż glikokortykoidu w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na kortyzol (np. zabieg operacyjny u chorego z niedomogą nadnerczy czy zapaleniem tarczycy; osłabienie czynności nadnerczy wskutek przewlekłej sterydoterapii). Zastosowanie w stanach przewlekłych: może mieć miejsce po rozważeniu wskazań przez lekarza i dotyczyć stanów/chorób takich jak: - stany alergiczne - choroby dermatologiczne reagujące na kortykosteroidy - choroby endokrynologiczne 2 - choroby przewodu pokarmowego (w określonych sytuacjach – leczenie zaostrzeń stanów zapalnych) - choroby hematologiczne - choroby nowotworowe - choroby układu oddechowego - choroby reumatyczne potwierdzone w CHPL

**Odp. Zamawiający nie wymaga**

22. Pakiet 4, Pozycja 1, Hydrocortisone proszek i rozp.do przygot.roztw.do wstrz. lub inf.doż. (100mg) 5fiolatek + 5 amp.rozp.: Czy Zamawiający dopuści Hydrocortison VUAB, 100 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji x 1 fiolka 10 ml, bez rozpuszczalnika (wody do wstrzykiwań ), która jest powszechnie dostępna i stosowana w szpitalach do przygotowywania m.in. antybiotyków, z odpowiednim przeliczeniem ilości? Wyrażenie zgody spowoduje złożenie konkurencyjnej oferty dla szpitala.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza**

DYREKTOR  
  
lek. med. Andrzej Małecki

Marcin Arendt

17.06.2024

T-2613